



CUIDADOS POST OPERATORIOS BIOPSIA ORAL

Estimado(a) paciente, es un gusto haberle podido asistir y ayudar en su operación. A continuación, resumimos algunos **consejos e indicaciones** para su pronta recuperación.



- 1.** Es importante evitar comer o hablar inmediatamente después de la biopsia ya que el área está anestesiada y al no sentir podría morderse accidentalmente.



Inicie tratamiento con el analgésico prescrito antes de que pase el efecto de la anestesia. No tomar aspirina ni antiinflamatorios no asteroideos, inmediatamente después de la biopsia.

2.

- 3.** No escupir o enjuagarse inmediatamente después de la biopsia. Evitar uso de pajillas o succión por una semana.



Si se le colocó una gasa, mantenerla por una hora.

4.

- 5.** Las primeras 24 horas debe evitar bebidas o alimentos muy calientes para prevenir sangrado.






No se recomienda hacer ejercicio extremo o exponerse a temperaturas altas en las primeras 24 horas después de la biopsia. Se recomienda reposo relativo.

6.

7. Se sugiere tomar helado o bebidas frías durante la primera semana postoperatoria.



Evitar alimentos condimentados, picantes, ácidos o que contienen alcohol para prevenir molestias.

8.

9. Realizar higiene bucal, cepillado dental habitual 3 veces al día. Si usa enjuague bucal.



Las primeras 24 horas evitar el uso de enjuagues bucales, puede iniciarlos a partir del segundo día posterior a la biopsia.

10.

11. En algunos casos, en el área de la biopsia dentro o fuera de la boca puede presentarse equimosis (morete) que desaparecerá en algunos días.



En algunos casos puede presentarse sensación de adormecimiento en el área de la biopsia, está pérdida de sensibilidad es transitoria. Informarlo en la cita postoperatoria.

12.

Si se le colocaron puntos de sutura tomar en cuenta lo siguiente:



Los puntos de sutura son reabsorbibles esto significa que se reabsorben solos, el tiempo para ello es variable en cada paciente. Debe aplicar el gel prescrito sobre los puntos, 3 veces al día, después del cepillado dental. Este gel contiene un antiséptico que previene infecciones y un cicatrizante. Si los puntos aún están presentes en dos semanas serán removidos en la cita postoperatoria.



Programar cita postoperatoria
en 2 semanas.



El resultado del estudio histopatológico puede tardar 14 días hábiles, si su resultado está listo antes o existe algún retraso se reagendará su cita postoperatoria.



CENTRO CLÍNICO
CABEZA Y CUELLO®

2294-5555

5202-0541

info@cabezaycuellogt.com

Edificio Integra Medical Center
9 calle 4-52 Zona 10, 6to Nivel, Torre 1

www.cabezaycuellogt.com